

Requests for autonomous tariff quotas to be discussed during the negotiation cycle_FR " QUOTA 2026-01 "

Avertissement : les demandes de contingents figurant sur la liste suivante sont en cours d'examen. Les données disponibles sur cette liste peuvent ne pas représenter l'état final des discussions au sein du groupe de travail concerné de la Commission. Veuillez noter qu'il n'est pas possible de garantir que les informations disponibles reproduisent exactement un texte adopté officiellement. Seule fait foi la législation de l'Union européenne publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

CN code_FR	TARIC	Numéro de référence	Numéro de travail	Description du produit	Volume contingentaire	Période contingentaire	Order Number	Commentaires	Etat de la demande
ex29122900	75	6299867/2024	0706	Cyclohex-3-ène-1-carbaldéhyde (CAS RN 100-50-5) d'une pureté en poids de 98 % ou plus	155000 kg	01.01-31.12	092010	Round 2026/1 adjusting quota volume. From 6 months to 1 year. Round 2025/7 used for production of as anti-aging rubber additive	Cette demande fait toujours l'objet d'un examen par le groupe de travail "économie tarifaire".
ex29181100	20	6469278/2024	0707	Acide L-(+)-lactique (CAS RN 79-33-4) d'une pureté en poids de 99 % ou plus, destiné à la fabrication: <ul style="list-style-type: none"> – d'esters et autres dérivés (à savoir, produits obtenus par réaction chimique, entraînant la formation de nouveaux liens intramoléculaires), ou – de solutions produites dans des conditions conformes aux BPF (bonnes pratiques de fabrication) devant être fournies à l'industrie pharmaceutique 	55000 t	01.01-31.12	092017	Round 2026/1 - amendment. Round 2025/7	Cette demande fait toujours l'objet d'un examen par le groupe de travail "économie tarifaire".
29202900		2171443/2025	0600	Fosétyl-sodium (CAS RN 39148-16-8) sous forme de solution aqueuse contenant 39 % ou plus mais pas plus de 41 % en poids de fosétyl-sodium (CAS RN 39148-16-8)	521 t	01.01-31.12		Round 2026.1 to be used in the production of plant protection product (fungicide)	Cette demande fait toujours l'objet d'un examen par le groupe de travail "économie tarifaire".
29214100		2376650/2025	0601	Aniline d'une pureté supérieure ou égale à 99 % en poids	50000 t	01.01-31.12		Round 2026.1 used in the production of methylenediphenyl diisocyanate for manufacturing polyurethanes	Cette demande fait toujours l'objet d'un examen par le groupe de travail "économie tarifaire".
29221900		2510155/2025	0602	Triisopropanolamine (TIPA) d'une pureté supérieure ou égale à 85 % en poids (CAS RN 122-20-3)	7568000 kg	01.01-31.12		Round 2026.1 to be used in the cement industry	Cette demande fait toujours l'objet d'un examen par le groupe de travail "économie tarifaire".

CN code_FR	TARIC	Numéro de référence	Numéro de travail	Description du produit	Volume contingentaire	Période contingentaire	Order Number	Commentaires	Etat de la demande
ex29261000	10	1436514/2018 1489878/2018 910/2006	0703	Acrylonitrile (CAS RN 107-13-1), utilisé dans la fabrication de marchandises du chapitre 55 et de la position 6815	30000 t	01.01-31.12	092742	Round 2026-01 - Objection. Round 2024-01 - Objection for EU quota, request to decrease EU quota from 60 000 to 30 000 ACCEPTED Round 2024-01 - Request for increase for the TR national quota. From 120 000 tonnes to 180 000 tonnes REJECTED Round 2023-01 - objection. Round 2022/7 Request for amendment-REJECTED. Erroneously opened. Round 2020-07- Request for amendment. Round 2019-01 rolled over request 2019-01-01: order number change from 09.2977 to 09.2742 ROUND 01-2016 objection - run-down of quota	La modification proposée pour cette suspension existante fait toujours l'objet d'un examen par le groupe de travail "économie tarifaire". Pour un aperçu de la suspension existante, cliquer sur le code prioritaire.
ex29261000	30	1436514/2018 1436514/2018_2 1489878/2018 910/2006	0704	Acrylonitrile (CAS RN 107-13-1), utilisé dans la fabrication de marchandises des positions 2921, 2924, 3903, 3906, 3908, 3911 et 4002	20000 t	01.01-31.12	092583	Round 2026-01 - Objection. Round 2024.01- request for decrease of EU national quota from 40 000 to 20 000, ACCEPTED Round 2023-01- 1 year quota. From 20 000 for 6 months to 40 000 tonnes per year. Round 2022-07 - Request for amendment and increase ACCEPTED Round 2022-01 - Request for amendment. REJECTED Round 2021-01 - Request for amendment and increase REJECTED Round 2020-07- new quota agreed	La modification proposée pour cette suspension existante fait toujours l'objet d'un examen par le groupe de travail "économie tarifaire". Pour un aperçu de la suspension existante, cliquer sur le code prioritaire.

CN code_FR	TARIC	Numéro de référence	Numéro de travail	Description du produit	Volume contingentaire	Période contingentaire	Order Number	Commentaires	Etat de la demande
ex29321900	85	6819955/2024	0702	2-Méthyltétrahydrofurane (CAS RN 96-47-9) d'une pureté en poids de 99 % ou plus	1500 t	01.01-31.12	092024	Round 2026-01 - request for amendment. Round 2025/7 to be used in chemical formulation mainly for pharma industry	Cette demande fait toujours l'objet d'un examen par le groupe de travail "économie tarifaire".
ex29335995	82	6546261/2024	0708	Amétoctradine (ISO) (CAS RN 865318-97-4) d'une pureté en poids de 98 % ou plus	707000 kg	01.01-31.12	092025	Round 2026/1 adjusting the quota volume from 6 months to 1 year. Round 2025/7 active ingredient for fungicides	Cette demande fait toujours l'objet d'un examen par le groupe de travail "économie tarifaire".
ex38112900	83	452962/2013 PROLONG 2020 Prologation exercice 1/1/2019	0700	FR(9.9.2024): Additifs constitués de produits de réaction de 1,3,4-thiadiazolidine-2,5-dithione avec le peroxyde d'hydrogène et le tert- nonanethiol, contenant en poids: <ul style="list-style-type: none"> - 70 % ou plus de 2,5-bis(tert-nonyldithio)-1,3,4-thiadiazole (CAS RN 89347-09-1), et - 1 0 % o u p l u s d e 5-(tert-nonyldithio)-1,3,4-thiadiazole-2(3H)-thione (CAS RN 97503-12-3), utilisés dans la fabrication de mélanges d'additifs pour huiles lubrifiantes --- Additifs contenant en poids: <ul style="list-style-type: none"> - 70 % ou plus de 2,5-bis(tert-nonyldithio)-[1,3,4]-thiadiazole (CAS RN 89347-09-1), et - 10 % ou plus de 5-(tert-nonyldithio)-1,3,4-thiadiazole-2(3H)-thione (CAS RN 97503-12-3), utilisé dans la fabrication de mélanges d'additifs pour huiles lubrifiantes	500 t	01.01-31.12	092927	Round 2026-01- amendment./ Round 2025-07 - amendment will be accepted in the next round./ Round 2025-01 request for amendment. The change will be done in the next round. Round 2023-01 - objection. This tariff suspension will be closed and instead a tariff quota for 500 t/year will be open. Prolongation Exercise 2020-01-01 ROUND 2019-01 Prolongation exercice 1/1/2019. Request for 1 year prolongation- Accepted ROUND 2014-07-01; roll-over from previous round due to a late text amendment ROUND 2014-01-01: This material is a corrosion inhibitor especially for copper containing metals. It also serves as an antiwear agent or extreme pressure agent, odour controller and oxidation inhibitor. Its	La modification proposée pour cette suspension existante fait toujours l'objet d'un examen par le groupe de travail "économie tarifaire". Pour un aperçu de la suspension existante, cliquer sur le code prioritaire.

CN code_FR	TARIC	Numéro de référence	Numéro de travail	Description du produit	Volume contingentaire	Période contingentaire	Order Number	Commentaires	Etat de la demande
ex38151990	82	6412686/2024	0709	Catalyseur constitué de composés organo-métalliques de bore, de titane et d'aluminium, fixés sur un support en dioxyde de silicium, sous forme de poudre	15600 kg	01.01-31.12	092027	purpose is to prevent wear, odour, degradation of the lubricants and destruction of machinery such as gears Round 2026/1 adjusting the quota volume from 6 months to 1 year. Round 2025/7 used in the manufacturing of polyethylene.	Cette demande fait toujours l'objet d'un examen par le groupe de travail "économie tarifaire".
39072920		2365539/2025	0603	Polyol de polyéther comprenant des amorces de saccharose modifiées avec du sorbitol, du DEG et de l'huile de palme, sous forme de mélange contenant: <ul style="list-style-type: none"> - 50 % ou plus mais pas plus de 70 % en poids de saccharose propoxylé (CAS RN 9049-71-2) - 5 % ou plus mais pas plus de 15 % en poids de sorbitol propoxylé (CAS RN 52625-13-5) - 10 % ou plus mais pas plus de 20 % en poids de DEG propoxylé (CAS RN 9051-51-8) - 10 % ou plus mais pas plus de 15 % en poids d'huile de palme propoxylée (CAS RN 512802-65-2) et présentant un nombre hydroxyle de 410 au moins, mais 460 au plus, selon la méthode ASTM 4272 et un indice de viscosité de 4 000 mPas@25C au moins, mais 7 000 mPas@25C au plus, selon la méthode ASTM D 4878	28200000 kg	01.01-31.12		Round 2026.1 to be used in the formulation of Polyurethane Foam	Cette demande fait toujours l'objet d'un examen par le groupe de travail "économie tarifaire".
39205990		2265836/2025	0604	Film acrylique présentant: <ul style="list-style-type: none"> - une épaisseur totale de 53 (um) - une transmission totale de 92 % - une valeur de halo de 0,9 % - une brillance à 60 degrés de 147 % - un retrait thermique de -4/-1 % MD/TD - une résistance à la traction (MPa) de 47/43 MD/TD - un allongement à la rupture de 113/118 MD/TD - une température de transition vitreuse de 10 degrés (Celsius) 	7883544 m²	01.01-31.12		Round 2026.1 to be used in the production of PVC decorative film	Cette demande fait toujours l'objet d'un examen par le groupe de travail "économie tarifaire".

CN code_FR	TARIC	Numéro de référence	Numéro de travail	Description du produit	Volume contingentaire	Période contingentaire	Order Number	Commentaires	Etat de la demande
76012030 76012040		275125/2013 PROLONG 2019 PROLONG 2024 PROLONG 2025	0705	Plaques et billettes en alliages d'aluminium sous forme brute	573000 t	01.01-31.12	092795	Round 2026-01 - review of the measure. Prolongation Exercise 2025-01-01: Round 2025-01 Commission OBJECTION. The Import under FTA preference is higher than the import under suspension preference, proving that the goods can be supplied duty free from FTA countries. See paragraph 3.2 from the Commission Communication. A quota was open as a compromise solution for industries that need to adapt, mitigating the immediate impact of the deletion of the suspension. This solution reflects the complexity of balancing diverse interests while maintaining the integrity of broader trade policy objectives. Prolongation Exercise 2024-01-01 Round 2023-01 - New CN2023 change. Old code- 76012020, New code 76012030 and 76012040.// Prolongation Exercise 2019-01-01 ROUND 2013-07-01: Slabs and billets made of unwrought aluminium alloys	Cette suspension existante sera clôturée, les conditions requises pour octroyer une suspension n'étant plus remplies.
ex84099100	15	6838521/2024	0710	Culasse pour moteur à quatre cylindres comportant 10 noyaux, en alliage d'aluminium EN AC-45500, présentant les caractéristiques suivantes: <ul style="list-style-type: none"> - aucun autre composant, - une dureté de 52 HRB ou plus, - des défauts de moulage d'une dimension maximale de 0,4 mm et limités à 10 défauts par cm², 	200000 p/st	01.01-31.12	092029	Round 2026/1 adjusting the quota volume from 6 months to 1 year. Round 2025/7 used in the manufacture of spark-ignition internal combustion engines for	Cette demande fait toujours l'objet d'un examen par le groupe de travail "économie tarifaire".

CN code_FR	TARIC	Numéro de référence	Numéro de travail	Description du produit	Volume contingentaire	Période contingentaire	Order Number	Commentaires	Etat de la demande
ex84119900	45	6820127/2024	0711	<ul style="list-style-type: none"> - un espacement des bras de dendrite dans la chambre de combustion n'excédant pas 25 µm, - une double enveloppe de refroidissement, - un poids de 14 kg ou plus mais n'excédant pas 19 kg, - une longueur de 506 mm ou plus mais n'excédant pas 510 mm, - une hauteur de 282 mm ou plus mais n'excédant pas 286 mm, et - une largeur de 143,7 mm ou plus mais n'excédant pas 144,3 mm 	1230 t	01.01-31.12	092031	vehicles of tariff heading 8703	
ex90292031 ex90299000	40 40	3033673/2014	0701	<p>Segments d'anneaux de turbine, aubes directives et de rotor, en tant que parties d'une turbine à gaz fixe destinée à la production d'électricité ou d'entraînement mécanique</p> <ul style="list-style-type: none"> - en superalliages à base de nickel, - pour une température de fonctionnement supérieure à 600 K mais n'excédant pas 1 600 K, - d'une longueur n'excédant pas 500 mm, - d'une largeur n'excédant pas 900 mm, - d'une hauteur n'excédant pas 1 300 mm 	160000 p/st	01.01-31.12	092579	Round 2026-01 - adjusting the quota volume from 6 months to 1 year.// Round 2025/7 for installation in gas turbines of CN 84118280 or 84119900	Cette demande fait toujours l'objet d'un examen par le groupe de travail "économie tarifaire".
				<p>Combiné d'instruments pour tableau de bord,</p> <ul style="list-style-type: none"> - muni de moteurs pas à pas, - muni de pointeurs et de cadrans analogiques, - ou sans carte de commande à microprocesseur, - ou sans indicateurs DEL ni affichage à cristaux liquides, - affichant au moins: - la vitesse, - le régime du moteur, - la température du moteur, - le niveau de carburant, - communiquant via les protocoles CAN-BUS et/ou K-LINE, <p>utilisé dans la fabrication de marchandises relevant du chapitre 87.</p>				Round 2026-01 request for amendment.// Round 2021-01- New quota, coming from opposed and deleted suspension. Round 2020-07: request for amendment. Round 2020-01 - Prolongation exercise - green list item. Request for amendment - Accepted during the 2nd ETQG meeting Round 7/2019 Request for amendment accepted during the second ETQG meeting. Old codes 9029 20 31 (10), 9029 90 00 (20). New codes 9029 20 31 (20), 9029 90 00 (30) ROUND 2015-07 The clustered instrument panel is	La modification proposée pour cette suspension existante fait toujours l'objet d'un examen par le groupe de travail "économie tarifaire". Pour un aperçu de la suspension existante, cliquer sur le code prioritaire.

CN code_FR	TARIC	Numéro de référence	Numéro de travail	Description du produit	Volume contingentaire	Période contingentaire	Order Number	Commentaires	Etat de la demande
								an electronic device consisting of a microprocessor control board connected to 12V power circuit, several stepping motors and a few LED indicators, which together are designed to show the current status of the other devices in the vehicle of the user.	